

UW GIDS NAAR VEILIGHEID VOTRE GUIDE VERS LA SECURITE

10-12



Catalogus Tekst Plexi Info



BLANCO	PP	VIN.
400x250	1722.00	1732.00
400x300	1723.00	1733.00



	PP	VIN.
400x250	1723.05	1733.05



	PP	VIN.	ALU wit/blanc 1,5mm
400x250	1723.12	1733.12	1713.12



	PP	VIN.
400x300	1723.39	1733.39



	PP	VIN.
400x300	1723.93	1733.93



	PP	VIN.
400x250	1723.32	1733.32



	PP	VIN.
400x250	1723.09	1733.09



	PP	VIN.
400x250	1723.34	1733.34



	PP	VIN.
400x250	1723.44	1733.44



	PP	VIN.
400x300	1723.83	1733.83



	PP	VIN.
400x250	1723.A4	1733.A4



	PP	VIN.
400x250	1723.A5	1733.A5



	PP	VIN.	ALU wit/blanc 1,5mm
300x150	1722.A9	1732.A9	1712.A9



	PP	VIN.
400x250	1723.46	1733.46



	PP	VIN.
400x250	1723.C1	1733.C1



	PP	VIN.
190x65	1721.35	1731.35
400x250	1723.35	1733.35



	VIN.
200x80	1731.K0



	PP
400x250	1723.E2



	VIN.
400x250	1733.K4



	PP	VIN.
400x250	1723.95	1733.95



	PP	VIN.
175x115	1721.55	1731.55



	PP	VIN.
400x250	1723.96	1733.96



	PP	VIN.
100x70	1721.97	1731.97
400x250	1723.97	1733.97



	VIN.
150x100	1731.J8



	PP	VIN.
400x250	1723.C4	1733.C4



	PP	VIN.
400x250	1723.78	1733.78



	PP	VIN.
150x100	1731.31	1731.31
400x250	1723.31	1733.31



	PP
400x300	1723.D3



	PP	VIN.
250x80	1721.51	1731.51



	PP	VIN.
250x80	1721.52	1731.52



	PP	VIN.
400x250	1723.14	1733.14



	PP	VIN.
400x250	1723.80	1733.80



	PP	VIN.
400x250	1723.15	1733.15



	PP	VIN.
400x250	1723.81	1733.81



	PP	VIN.
400x250	1723.27	1733.27



	PP
400x250	1723.28



	PP	VIN.
400x250	1723.99	1733.99



	PP
400x250	1723.F6



	PP
250x90	1721.H8



	PP	VIN.
200x150	1721.B8	1731.B8

legionella - preventie



- brandblussers niet gebruiken bij brand
- controleer maandelijks de verzegeling van de hoofdsluiter

	PP	VIN.
120x60	1721.E6	1731.E6

**ALLEEN VOOR GEBRUIK
BIJ BRAND**
**HASPEL IS VERZEGELD I.V.M.
LEGIONELLA PREVENTIE**

	PP	VIN.
100x50	1720.B6	1730.B6
100x60	172A.B6	173A.B6
200x100	1721.B6	1731.B6

**JUST FOR USE
IN CASE OF FIRE**
**HOSE REEL IS SECURED
TO PREVENT LEGIONELLA**

	PP	VIN.
100x60	1721.C7	1731.C7

**BRAND-
ALARM**

	PP	VIN.
400x250	1723.36	1733.36

**VERBODEN
TE ROKEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.25	1733.25

**ROKEN EN OPEN
VUUR
VERBODEN**

	PP	VIN.	ALU wit/blanc 1,5mm
250x150		1731.24	
400x250	1723.24	1733.24	1713.24

**VERBODEN
te ROKEN, te LASSEN
te BRANDEN of VUUR
te MAKEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.13	1733.13

**VERBODEN TE ROKEN
DEFENSE DE FUMER
NO SMOKING
NICHT RAUCHEN**

	PP	VIN.
400x300	1723.47	1733.47

**ROKEN VERBODEN
DEFENSE DE FUMER**

	PP	VIN.
400x250	1723.48	1733.48

**VERBODEN
GEBRUIK
BIJ BRAND**

	VIN
120x60	1731.54

**UITSLUITEND
TE GEBRUIKEN
BIJ BRAND**

	VIN
400x250	1733.K1

**ALLEEN VOOR
GEBRUIK BIJ
BRAND**

	VIN
100x50	1730.H3
200x100	1731.H3

**ALLEEN
GEBRUIKEN
BIJ BRAND**

	PP
100x100	1720.J6

**ENKEL GEBRUIKEN
BIJ BRAND**

	PP	VIN.
120x60	1721.F7	1731.F7

**LIFT-
MACHINEKAMER**

	VIN
250x80	1731.K3

**LIFTMACHINEKAMER
VERBODEN TOEGANG
VOOR
ONBEVOEGDEN**

	VIN
150x100	1731.J7

**VERBODEN LIFT
TE GEBRUIKEN
IN GEVAL
VAN BRAND**

	PP	VIN.
80x50	1720.56	1730.56
100x70	1721.56	1731.56

**VERBODEN LIFT
TE GEBRUIKEN
BIJ BRAND**

	PP	VIN.
100x70	1721.57	1731.57
200x150	1722.57	1732.57

LIFT NIET GEBRUIKEN BIJ BRAND

	VIN.
200x50	1730.J5

**VERBODEN LIFT TE
GEBRUIKEN BIJ BRAND**
**INTERDICTION D'EMPLOYER
L'ASCENSEUR EN CAS D'INCENDIE**

	PP	VIN.
240x150	1722.58	1732.58

**INTERDICTION
D'UTILISER L'ASCENSEUR
EN CAS D'INCENDIE**
**VERBODEN
DE LIFT TE GEBRUIKEN
BIJ BRAND**

	VIN.
200x100	1731.H7

**VERBODEN ONDER DE
HANGENDE LASTEN
DOOR TE GAAN**

	PP	VIN.
400x250	1723.01	1733.01

**VERBODEN ONDER
LAST- EN ZWENK-
BEREIK VAN DE
KRAAN TE KOMEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.02	1733.02

**VERBODEN
ONDER DE LAST
TE KOMEN**

	PP	VIN.
200x100	1721.03A	1731.03A
250x150		1732.03A
400x250	1723.03	1733.03

**VERBODEN IN DE
DRAAICIRKEL
TE KOMEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.04	1733.04

**HEFVERMOGEN
KG**

	PP	VIN.
250x150	1722.11	1732.11
400x250	1723.11	1733.11

**MAXIMUM
HEFVERMOGEN
KG**

	PP	VIN.
250x150		1732.16
400x250	1723.16	1733.16

**VERBODEN
IN TE
SCHAKELN**

	PP
400x250	1723.K6

**VERBODEN
OP TE
STARTEN**

	PP	VIN.
300x120	1723.50	1733.50

**OPGEPAST
AUTOMATISCH
OPSTARTENDE
MACHINE**

	PP	VIN.
400x250	1723.98	1733.98

**OPGEPAST
MACHINE START
AUTOMATISCH**

	PP	VIN.
400x250	1723.A6	1733.A6

**OPGEPAST
AUTOMATISCHE
TRANSFERT**

	PP	VIN.
400x250	1723.33	1733.33

**NIET IN WERKENDE
MACHINE GRIJPEN**

	PP	VIN.
250x100	1721.53	1731.53
400x250	1723.53	1733.53

**NIET IN WERKENDE
MACHINE GRIJPEN**

	VIN
150x70	1731.L1

**VERBODEN
TE STORTEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.26	1733.26

**VERBODEN
TE STORTEN
BIJ POLITIEBEVEL**

	PP	VIN.
400x250	1723.A3	1733.A3

**VERBODEN
FIETSEN TE
PLAATSEN**

	PP
400x250	1723.45

**VERBODEN
TE WATEREN**

	PP	VIN.
400x250	1723.37	1733.37

**VERBODEN
VOOR
PERSONENVERVOER**

	PP	VIN.
400x250	1723.C2	1733.C2

TE KOOP

	PP	VIN.
400x250	1723.29	1733.29

TE HUUR

	PP
400x250	1723.D5

**STRENG VERBODEN
AAN TE PLAKKEN**

	PP	VIN.
300x100	1722.M1	1732.M1

**GEVAARLIJKE
HOND**

	PP	VIN.
250x170	1722.49	1732.49
400x250	1723.49	1733.49

**OPGEPAST
GEVAARLIJKE
HOND**

	PP	VIN.
400x250	1723.17	1733.17

INGANG

	PP
400x250	1723.C9

**INRIT
VRIJHOUDEN**

	PP
400x250	1723.H6

**MOTOR
AFZETTEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.D2	1733.D2

**MOTOR AFZETTEN
ROKEN EN OPEN
VUUR VERBODEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.F5	1733.F5

**PARKEREN
VERBODEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.C8	1733.C8

**PARKEREN
OP EIGEN
RISICO**

	PP	VIN.
400x250	1722.B5	1732.B5
400x300	1723.B5	

**OPSLAG
MESTSTOFFEN**

	PP	VIN.
400x250	1723.B4	1733.B4

**OPSLAG
BRANDSTOFFEN**

	PP
400x250	1723.C7

**GEWAS
BESCHERMINGS-
MIDDELEN
OPSLAG**

	PP	VIN.
400x250	1723.D4	1733.D4

**OPENEN VAN
AFSLUITERS VAN
GASFLESSEN
VERBODEN**

	PP
400x250	1723.M6

**HIER UW
EIGEN TEKST
ICI VOTRE
PROPRE TEXTE**

OPGELET! PRIJS! Zie referentie +MT
ATTENTION! PRIX! Voir référence +MT
Maximum 3 lijnen / Maximum 3 lignes

	PP	VIN.
200x100	1721.MT	1731.MT
400x250	1722.MT	1732.MT
400x300	1723.MT	1733.MT

Vraag prijs vanaf 25 stuks.
Demandez prix à partir de 25 pièces.

GEVAAR!

	PP	VIN.
100x20	1530.83	1530.83
125x50	1521.83	1531.83

**OPGELET
PAS GEVERFD**

	PP	VIN.
200x100	1721.84	1731.84

**OPGELET
HIER GEBEURDE
EEN ONGEVAL**

	PP
250x100	1721.J3

**BUITEN DIENST
HORS SERVICE**

	VIN.
200x50	1730.L4

IN BEDRIJF LATEN A.U.B.

	VIN.
310x30	1730.L2

**BESLOTEN
RUIJTE**

	VIN.
200x100	1731.L3

**BUITEN DIENST
NIET GEBRUIKEN**

	PP	VIN.
200x150	1722.L5	1732.L5
240x190		

IN ONDERHOUD

	PP
200x100	1721.L7

**NIET BETREDEN
BESLOTEN RUIJTE**

	VIN.
200x100	1731.L6

OPGELET!
- STERKE MAGNETISCHE STRALING
- GEEN VOORWERPEN OP DE TAFEL PLAATSEN
- DRAGEN OP HOGE TEMPERATUUR
- NA UITSCHAKELLEN: 10 MIN. WACHTEN OM
AFSCHERMING WEG TE NEMEN
- ZIE OOK GEBRUIKSAANWIJZING

	PP	VIN.
250x150	1722.M3	1732.M3

ATTENTION!
- STRONG MAGNETIC RADIATION
- DO NOT PUT ANY OBJECTS ON THE TABLE
- WIRE AT HIGH TEMPERATURE
- AFTER DISCONNECTING: WAIT ANOTHER
10 MIN. BEFORE REMOVING THE GUARD
- SEE ALSO INSTRUCTION HANDBOOK

	PP	VIN.
250x150	1722.M4	1732.M4

CUIDADO!
- FORTE RADIAÇÃO MAGNÉTICA
- NÃO COLOCAR OBJECTOS NA MESA
- FIOS A ALTA TEMPERATURA
- DEPOIS DE DESLIGAR: ESPERAR POR 10 MIN.
ANTES DE RETIRAR A PANTALHA
- VEJA TAMBÉM AS INSTRUÇÕES PARA USO

	PP
250x150	1722.M5

**NIET IN DE MACHINE
GRIJPEN WANNEER
DEZE IN BEWEGING IS**

	PP
300x100	1722.G5

**OPGELET AUTOMATISCH
STARTENDE INSTALLATIE**

	PP	VIN.
300x100	1722.J4	1732.J4



PP
400x250 | 1723.E1

GELIEVE DEZE RUIMTE NET
EN ORDELIJK TE HOUDEN

VIN.
400x100 | 1732.K7

TECHNISCHE
RUIMTE

VIN.
250x80 | 1731.K2



PP
400x250 | 1723.D8



PP VIN.
300x250 | 1723.30 | 1733.30



PP VIN.
200x100 | 1721.M8 | 1731.M8



PP VIN.
200x100 | 1721.G1 | 1731.G1



PP VIN.
175x60 | 1721.88 | 1731.88



PP VIN.
175x60 | 1721.85 | 1731.85



PP VIN.
175x60 | 1721.E3 | 1731.E3



PP VIN.
175x60 | 1721.G3 | 1731.G3



PP
300x150 | 1722.G2



PP VIN.
175x60 | 1721.J2 | 1731.J2



PP VIN.
175x60 | 1721.J0 | 1731.J0



PP VIN.
175x60 | 1721.86 | 1731.86



PP VIN.
175x60 | 1721.E4 | 1731.E4



PP VIN.
175x60 | 1721.87 | 1731.87



PP VIN.
175x60 | 1721.E5 | 1731.E5



VIN.
175x60 | 1731.J1



PP VIN.
300x150 | 1722.90 | 1732.90



PP VIN.
300x150 | 1722.91 | 1732.91

LAAT DIT LOKAAL IN
ONBERISPELIJKE STAAT
DE VOLGENDE DANKT U
LAISSEZ CE LOCAL DANS
UN ETAT IMPECCABLE, LE
SUIVANT VOUS REMERCIE

VIN.
140x90 | 1731.89



PP VIN.
400x250 | 1723.A8 | 1733.A8



VIN.
125x70 | 1730.T2

WERFBORDEN / PANNEAUX CHANTIERS



PP VIN.
400x250 | 1723.06 | 1733.06



PP VIN. Decocel 3mm
400x250 | 1723.A7 | 1733.A7
600x400 | 1755.A7
900x600 | 1756.A7



PP
400x250 | 1723.D6



PP VIN.
400x250 | 1723.B7 | 1733.B7



PP VIN.
400x250 | 1723.79 | 1733.79



PP VIN.
400x250 | 1723.B3 | 1733.B3



PP
400x250 | 1723.H5



PP
400x250 | 1723.65



PP VIN.
400x250 | 1723.23 | 1733.23



PP VIN. Decocel 3mm
400x250 | 1723.40 | 1733.40
600x400 | 1755.40



PP
400x250 | 1723.70



PP
400x250 | 1723.71

WERFBORDEN / PANNEAUX CHANTIERS

1700



**GEEN TOEGANG
VOOR
ONBEVOEGDEN**



	PP	Decocell 3mm	Dibond 3mm
300x420	1725.E9	1755.E9	1715.E9
500x650	1726.E9		1716.E9



**ACCES INTERDIT
AUX PERSONNES
NON AUTORISEES**



	PP	Decocell 3mm	Dibond 3mm
300x420	1725.J9	1755.J9	1715.J9
500x650	1726.J9		1716.J9



**VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
ART. 461 WETB. VAN STRAFRECHT**

MELDEN BIJ UITVOERDER

BETREDEN TERREIN OP EIGEN RISICO

	PP	Decocell 3mm	Dibond 3mm	VIN.
400x300	1723.E7			
500x350	1725.E7	1755.E7	1715.E7	1735.E7
650x500	1726.E7	1756.E7	1716.E7	
1000x650	1727.E7	1757.E7	1717.E7	



**VERBODEN TOEGANG
VOOR ONBEVOEGDEN**

	PP
400x300	1723.C3



**VERBODEN TOEGANG
VOOR ONBEVOEGDEN**

	PP	Dibond 3mm
600x400	1726.M2	1716.M2



**VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE**

MELDEN BIJ UITVOERDER
CONTACTEZ LE RESPONSABLE AVANT DE RENTRER

**BETREDEN OP EIGEN RISICO
VOUS ENTREZ A VOS RISQUES ET PERILS**

	PP	Dibond 3mm
400x300	1723.F8	
500x350	1725.F8	1715.F8
650x500	1726.F8	1716.F8
1000x650		1717.F8

Werfborden met teksten + pictogrammen naar keuze Panneaux chantier avec textes + pictogrammes au choix

Vanaf 25 stuks personaliseren wij uw werfborden in één van de basiskleuren.

A partir de 25 pièces nous personnalisons vos panneaux chantier dans une des couleurs de base.

ENKELE VOORBEELDEN / QUELQUES EXEMPLES



**GEEN TOEGANG
VOOR
ONBEVOEGDEN**



N.V. BOUWBEDRIJF "X"

Prijs 2-kleur vanaf 25 stuks :
Prix 2-couleurs à partir de 25 pièces :

	PP	Decocell 3mm	Dibond 3mm
300x400	1723...		
350x500	1725...	1755...	1715...
500x650	1726...	1756...	1716...
650x1000	1727...	1757...	1717...

Toeslag 3de kleur: +25%
Supplément 3ème couleur: +25%

sa TRIPPLE X nv

**VERBODEN OP HET WERK TE KOMEN
DEFENSE DE CIRCULER SUR LE CHANTIER**



N.V. BOUWBEDRIJF "X"



SOC. DE CONSTRUCTION "X" SA



**DEFENSE DE CIRCULER
SUR LES TRAVAUX**

SOC. DE CONSTRUCTION "X" SA

**CASQUE ET PROTECTION DES PIEDS OBLIGATOIRE
HELMDRACHT EN VEILIGHEIDSSCHOENEN VERPLICHT**



**DEFENSE DE CIRCULER SUR LES TRAVAUX
VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN**

N.V. BOUWBEDRIJF "X"

Prijs voor grotere kwantiteiten, andere maten, kleuren, logo, op aanvraag.
Prix pour de plus grandes quantités, autres mesures, couleurs, logo, sur demande.

MEDEDELING / AFFICHAGE

WITTE SCHRIJFBORDEN - TABLEAUX BLANCS A ECRITURE



MARKER Z

Uitwisbare stift / Marqueur effacable (Zwart / Noir)



Kaartdrager-Haken
Crochets porte-cartes



Polyamide eindkapje
Cache en polyamide

- Schrijfvlak in email staalplaat 800°C.
- Droog uitwisbaar.
- Geschikt voor magneetblokjes.
- Agglomeraat 10mm, hard, geplakt op gegalvaniseerde metalen plaat.
- Geanodiseerde natuurlijke aluminiumframe.
- Hoeken in ZANAK - Polyamide eindkapjes
- Afleggoot over de ganse breedte van het bord.
- Kaartdragershaken.

- Surface en tôle émaillée 800°C.
- Effacable à sec.
- Acceptant les aimants.
- Aggloméré 10mm, contrebalancé d'une tôle galvanisée.
- Cadre en alu anodisé naturel.
- Coins en Zanak - Caches en Polyamide
- Auget sur toute la longueur en alu.
- Crochets porte-cartes.

Afmetingen Dimensions	120x90cm	180x90cm	120x100cm	200x100cm	150x120cm	200x120cm	240x120cm	300x120cm	400x120cm
REF	V34008	V34007	V34009	V34000	V34001	V34010	V34004	V34005	V34006

MAGNETISCHE TOEBEHOREN / ACCESSOIRES MAGNETIQUES

Bevestigingsmagneet / Aimant de fixation

Laat toe vitrines, borden, signalering op metalen wanden, palen te bevestigen zonder te moeten vijzen.

Permet de fixer vitrines, tableaux, signalisation sur des cloisons, poteaux métalliques sans visser.

Afmetingen Dimensions	60x120mm
REF	MAA5



Haak / Patère

Toegelaten gewicht Poids autorisé	Afmetingen Dimensions	REF
3kg	76x35mm	MAA6
4kg	106x35mm	MAA7
6kg	137x35mm	MAA8



KURKBORD - TABLEAU LIEGE

- Kader in geanodiseerd aluminium.
- Kurk, dikte 16mm. (Buitenafmeting)

- Encadrement aluminium.
- En liège, épaisseur 16mm. (Hors-tout)

Afmetingen Dimensions	45x60cm	60x90cm	90x120cm	120x150cm	120x200cm	90x180cm
REF	V16050	V16052	V16054	V16056	V16058	V16062



CONSOLE



- Wandconsole in grijs gelakt staal, voor 15 doorschijnende dubbelzijdige panelen, voor documenten in A3 formaat.
- De panelen met afmeting 61x48 cm zijn anti-statisch met versterkte stalen hoeken.

- Console murale en acier laqué gris, permettant l'affichage de documents au format A3 dans 15 panneaux double faces translucides.
- Les panneaux de format 61x48 cm sont antistatiques avec des coins renforcés en acier.

Omschrijving Designation	Dubbelzijdig draaibaar bord Console porte-visuels
Afmetingen Dimensions	80x112cm
REF	V16195

SCHEIDINGSWANDEN - CLOISONS

Omschrijving Designation	Gelakt dubbelzijdig bord met markering Tableau double face laqué avec marquage	Gechroomde paal Poteau chromé	Dubbelzijdig kurkbord Panneau liège recto/verso
Afmetingen Dimensions	200x120cm	190cm	180x120cm
REF	V16219	V16221	V16228



MEDEDELING / AFFICHAGE

<p>ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISEES</p> <p>PP 400x250 1723.D7</p>	<p>DEFENSE D'ENTRER AUX PERSONNES NON AUTORISEES</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.38 1733.38</p>	<p>DEFENDU AUX PERSONNES</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.08 1733.08</p>	<p>DEFENSE D'ENTRER</p> <p>PP 400x250 1723.61</p>	<p>ENTREE INTERDITE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.07 1733.07</p>
<p>PASSAGE INTERDIT</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.60 1733.60</p>	<p>INTERDIT A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.66 1733.66</p>	<p>DEFENSE D'ENTRER SANS MOTIF DE SERVICE</p> <p>PP 400x250 1723.67</p>	<p>ENTREZ LENTEMENT</p> <p>PP 400x250 1723.62</p>	<p>SORTEZ LENTEMENT</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.63 1733.63</p>
<p>FERMEZ LA PORTE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.41 1733.41</p>	<p>LA PORTE DOIT RESTER FERMEE</p> <p>VIN. 400x250 1733.K5</p>	<p>LAISSEZ LA PORTE COUPE-FEU FERMEE S.V.P.</p> <p>VIN 100x70 1731.F3 400x250 1733.F3</p>	<p>SORTIE DE SECOURS LAISSEZ LIBRE S.V.P.</p> <p>VIN 400x250 1733.F2</p>	<p>OUVERT</p> <p>PP 250x80 1721.68</p>
<p>PARKING PRIVÉ</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.19 1733.19</p>	<p>PROPRIETE PRIVEE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.20 1733.20</p>	<p>CHASSE PRIVEE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.21 1733.21</p>	<p>PROPRIETE PRIVEE DEFENSE DE PENETRER</p> <p>PP 400x250 1723.64</p>	<p>PRIVÉ</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.82 1733.82</p>
<p>EN CAS D'INCENDIE NE PAS UTILISER L'ASCENSEUR</p> <p>PP VIN. 100x70 1721.E8 1731.E8 240x150 1722.E8</p>	<p>DEFENSE DE FUMER</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.73 1733.73</p>	<p>FLAMME NUE INTERDITE ET DEFENSE DE FUMER</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.B2 1733.B2</p>	<p>DEFENSE DE FUMER AU DELA DE CETTE LIMITE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.74 1733.74</p>	<p>NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ</p> <p>PP 400x250 1723.72</p>
<p>DEFENSE DE CIRCULER EN DESSOUS DES CHARGES</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.09 1733.09</p>	<p>DEFENSE DE STATIONNER SOUS LA CHARGE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.10 1733.10</p>	<p>DEFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE</p> <p>PP 400x250 1723.68</p>	<p>CHARGE MAX.....KG</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.18 1733.18</p>	<p>ATTENTION CHIEN DANGEREUX</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.22 1733.22</p>
<p>ATTENTION DEMARRAGE AUTOMATIQUE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.75 1733.75</p>	<p>NE PAS PENETRER DANS LA MACHINE EN MARCHÉ</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.76 1733.76</p>	<p>A VENDRE</p> <p>PP VIN. 400x300 1723.L0 1733.L0</p>	<p>A LOUER</p> <p>VIN. 400x250 1733.K9</p>	<p>MAINTENONS NOS TOILETTES PROPRES</p> <p>PP 400x250 1723.K8</p>
<p>AVERTISSEUR D'INCENDIE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.42 1733.42</p>	<p>MATERIEL DE SECURITE</p> <p>PP VIN. 300x250 1723.43 1733.43</p>	<p>PORT OBLIGATOIRE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE</p> <p>PP 400x300 1723.M0</p>	<p>DECHARGE INTERDITE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.69 1733.69</p>	<p>VOIE SANS ISSUE</p> <p>PP VIN. 400x250 1723.77 1733.77</p>

BESLOTEN RUIMTES / ESPACES CONFINES

1700



	PP	VIN.
300x150	1723.N0	1733.N0
450x300	1725.N0	1735.N0



	PP	VIN.
300x150	1723.N1	1733.N1
450x300	1725.N1	1735.N1



	PP	VIN.
300x150	1723.N2	1733.N2
450x300	1725.N2	1735.N2



	PP	VIN.
300x150	1723.N3	1733.N3
450x300	1725.N3	1735.N3



	PP	VIN.
300x150	1723.N4	1733.N4
450x300	1725.N4	1735.N4



	PP	VIN.
300x150	1723.N5	1733.N5
450x300	1725.N5	1735.N5



	PP	VIN.
300x150	1723.N6	1733.N6
450x300	1725.N6	1735.N6



	PP	VIN.
300x150	1723.N7	1733.N7
450x300	1725.N7	1735.N7



	PP	VIN.
300x150	1723.N8	1733.N8
450x300	1725.N8	1735.N8



	PP	VIN.
300x150	1723.N9	1733.N9
450x300	1725.N9	1735.N9



	PP	VIN.
300x150	1723.P0	1733.P0
450x300	1725.P0	1735.P0



	PP	VIN.
300x150	1723.P1	1733.P1
450x300	1725.P1	1735.P1



	PP	VIN.
150x300	1723.Q0	1733.Q0
300x450	1725.Q0	1735.Q0



	PP	VIN.
150x300	1723.Q1	1733.Q1
300x450	1725.Q1	1735.Q1



	PP	VIN.
150x300	1723.Q2	1733.Q2
300x450	1725.Q2	1735.Q2



	PP	VIN.
150x300	1723.Q3	1733.Q3
300x450	1725.Q3	1735.Q3

1700

BESLOTEN RUIIMTES / ESPACES CONFINES

1700



	PP	VIN.
300x150	1723.R0	1733.R0
450x300	1725.R0	1735.R0



	PP	VIN.
300x150	1723.R1	1733.R1
450x300	1725.R1	1735.R1



	PP	VIN.
300x150	1723.R2	1733.R2
450x300	1725.R2	1735.R2



	PP	VIN.
300x150	1723.R3	1733.R3
450x300	1725.R3	1735.R3



	PP	VIN.
300x150	1723.R4	1733.R4
450x300	1725.R4	1735.R4



	PP	VIN.
300x150	1723.R5	1733.R5
450x300	1725.R5	1735.R5



	PP	VIN.
300x150	1723.R6	1733.R6
450x300	1725.R6	1735.R6



	PP	VIN.
300x150	1723.R7	1733.R7
450x300	1725.R7	1735.R7



	PP	VIN.
300x150	1723.R8	1733.R8
450x300	1725.R8	1735.R8



	PP	VIN.
300x150	1723.R9	1733.R9
450x300	1725.R9	1735.R9



	PP	VIN.
300x150	1723.T0	1733.T0
450x300	1725.T0	1735.T0



	PP	VIN.
300x150	1723.T1	1733.T1
450x300	1725.T1	1735.T1



	PP	VIN.
150x300	1723.S0	1733.S0
300x450	1725.S0	1735.S0



	PP	VIN.
150x300	1723.S1	1733.S1
300x450	1725.S1	1735.S1



	PP	VIN.
150x300	1723.S2	1733.S2
300x450	1725.S2	1735.S2



	PP	VIN.
150x300	1723.S3	1733.S3
300x450	1725.S3	1735.S3

INFOPLAATJES / PLAQUETTES D'INFORMATION

Alulook - Look Alu

Met dubbelzijdige kleefstrook
Avec adhésif double face

4900



45x45mm 4920.001



165x45mm 4921.006



45x165mm 4921.012 45x165mm 4921.013

ingang

165x45mm 4921.009

uitgang

165x45mm 4921.008

eerste hulp



165x45mm 4921.007

geen toegang



165x45mm 4921.003

privaat



165x45mm 4921.030

roken
verboden



165x45mm 4921.001

niet rokers
ruimte



165x45mm 4921.005

honden
verboden



165x45mm 4921.002

draagbare
telefoons verboden



165x45mm 4921.004

roken
toegestaan



165x45mm 4921.018

parking



165x45mm 4921.054

telefoon



165x45mm 4921.017

lift



165x45mm 4921.046

toiletten



165x45mm 4921.014

toiletten



165x45mm 4921.015

dames



165x45mm 4921.011

heren



165x45mm 4921.010

vestiaire



165x45mm 4921.034

garderobe



165x45mm 4921.019

restaurant



165x45mm 4921.016

douche



165x45mm 4921.053

onthaal



165x45mm 4921.044

receptie



165x45mm 4921.055

info



45x45mm 4921.050

kassa



165x45mm 4921.051

kantoor



165x45mm 4921.072

bureel



165x45mm 4921.048

bellen



165x45mm 4921.073

wachtkamer



165x45mm 4921.074

vrije ingang



165x45mm 4921.075

magazijn



165x45mm 4921.076

container
lokaal



165x45mm 4921.060

d
u
w
e
n

45x165mm
4921.070

t
r
e
k
k
e
n

45x165mm
4921.071

duwen

165x45mm 4921.020

secretariaat

165x45mm 4921.040

archieff



165x45mm 4921.062

trekken

165x45mm 4921.021

kelder

165x45mm 4921.058

berging



165x45mm 4921.063

deur sluiten aub

165x45mm 4921.042

werkplaats

165x45mm 4921.077

kantine



165x45mm 4921.078

kleedkamer



165x45mm 4921.066

kleedkamer



165x45mm 4921.067

server



165x45mm 4921.064

eetzaal



165x45mm 4921.065

INFOPLAATJES / PLAQUETTES D'INFORMATION

Alulook - Look Alu

Met dubbelzijdige kleefstrook / Avec adhésif double face

4900



45x45mm 4920.001



165x45mm 4921.006



45x165mm 4921.012 45x165mm 4921.013




entrée

165x45mm 4921.023




sortie

165x45mm 4921.024




premiers secours

165x45mm 4921.025



espace non fumeurs

165x45mm 4921.026




entrée interdite

165x45mm 4921.027



privé

165x45mm 4921.022




défense de fumer

165x45mm 4921.028




interdit pour les chiens

165x45mm 4921.036




interdit aux téléphones portables

165x45mm 4921.037




permission de fumer

165x45mm 4921.035




parking

165x45mm 4921.054




téléphone

165x45mm 4921.029




ascenseur

165x45mm 4921.047




toilettes

165x45mm 4921.033




toilettes

165x45mm 4921.032




dames

165x45mm 4921.011




messieurs

165x45mm 4921.031




vestiaire

165x45mm 4921.034




garderobe

165x45mm 4921.019




restaurant

165x45mm 4921.016




douche

165x45mm 4921.053




accueil

165x45mm 4921.079




réception

165x45mm 4921.045




info

165x45mm 4921.050




caisse

165x45mm 4921.052




bureau

165x45mm 4921.049




sonnez

165x45mm 4921.080




salle d'attente

165x45mm 4921.081




entrée libre

165x45mm 4921.082




magasin

165x45mm 4921.083



poubelles

165x45mm 4921.061




p
o
u
s
s
e
r

t
i
r
e
r


45x165mm 4921.068

45x165mm 4921.069




pousser

165x45mm 4921.038




tirer

165x45mm 4921.039




secrétariat

165x45mm 4921.041



caves

165x45mm 4921.059




fermez la porte svp

165x45mm 4921.043




archives

165x45mm 4921.085




débarras

165x45mm 4921.086




atelier

165x45mm 4921.084




vestiaires

165x45mm 4921.088




vestiaires

165x45mm 4921.089




server

165x45mm 4921.064




cantine

165x45mm 4921.087



push

165x45mm 4921.056



pull

165x45mm 4921.057

Hier uw eigen tekst
Ici votre propre texte

4921.MT

OPGELET! PRIJS! Zie referentie +MT
ATTENTION! PRIX! Voir référence +MT
Maximum 2 lijnen / Maximum 2 lignes
Vraag prijs vanaf 25 stuks.
Demandez prix à partir de 25 pièces.



HAAKJE VOOR PICTOGRAMMEN
CROCHET POUR PICTOGRAMMES

B351

Helder gepolijst plexiglas 6mm met zandstraallook langs achterzijde. Bij recto/verso uitvoeringen worden 2 plexiplaatjes van 3mm gescheiden door een speciale witte tussenlaag.

Plexiglas polie clair de 6mm sablé au verso. En cas d'exécution recto-verso, nous utilisons 2 plexis sablés de 3mm, séparés par une plaque blanche non-translucide.

MUURBEVESTIGING FIXATION MURALE



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
5142.80



MT =

met tekst en/of picto naar keuze
avec texte et/ou picto à votre choix



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
5142.MT

FOTOLUMINESCERENDE UITVOERING EXECUTION PHOTOLUMINESCENTE



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
51A2.40

Zijwaartse muur- of rechtstreekse plafondbevestiging
recto en/of recto/verso uitvoering
Fixation murale latérale ou fixation directe au plafond
version recto et/ou recto/verso



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
5242.03 (R/V)



Muurbevestiging / Fixation murale					Zijwaartse muur- of rechtstreekse plafondbevestiging Fixation murale latérale ou directe au plafond			
FORM.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
			Fotolum / Photolum		Recto / Verso		Fotolum / Photolum	
150x75mm	5140...	5140MT	51A0...	51A0MT	5541...	5541MT	55A1...	55A1MT
150x150mm	5141...	5141MT	51A1...	51A1MT	5542...	5542MT	55A2...	55A2MT
200x200mm	5142...	5142MT	51A2...	51A2MT	5543...	5543MT	55A3...	55A3MT
300x150mm	5143...	5143MT	51A3...	51A3MT				
					Recto / Verso		Fotolum / Photolum	
150x150mm					5241...	5241MT	52A1...	52A1MT
200x200mm					5242...	5242MT	52A2...	52A2MT
300x150mm					5243...	5243MT	52A3...	52A3MT

Hoe bestellen - Comment commander: Referentienr. + Nr. picto (Zie pag. 83) - N° de référence + N° picto (Voir page 83)

Plafondbevestiging op afstand / recto of recto/verso uitvoering, met inbegrip van 3m inox kabel
Fixation au plafond à distance / version recto ou recto/verso, 3m de câble en inox y compris

MT =

met tekst en/of picto naar keuze
avec texte et/ou picto à votre choix



Ref. vb. foto (150x150mm):
Réf. ex. photo (150x150mm):
5341.41



Ref. vb. foto (150x150mm):
Réf. ex. photo (150x150mm):
53A1.40



Inclusief / Inclusif
3 meter / 3 mètres

FORM.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
			Fotolum / Photolum		Recto / Verso		Fotolum / Photolum	
150x150mm	5341...	5341MT	53A1...	53A1MT	5441...	5441MT	54A1...	54A1MT
200x200mm	5342...	5342MT	53A2...	53A2MT	5442...	5442MT	54A2...	54A2MT
300x150mm	5343...	5343MT	53A3...	53A3MT	5443...	5443MT	54A3...	54A3MT

Hoe bestellen - Comment commander: Referentienr. + Nr. picto (Zie pag. 83) - N° de référence + N° picto (Voir page 83)

Alle picto's worden geleverd met inbegrip van: plexi, symbolen, bevestigingssets, pluggen, vijzen en inox afstandskabel + toebehoren.
Tous les pictos sont livrés y compris: plexi, symboles, sets de fixation, chevilles, vis, câble inox et accessoires.

**TOEBEHOREN ZIJN OOK APART VERKRIJGBAAR-ZIE "BEVESTIGING - PAG. 198 tot 202
ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES SEPARÉMENT-VOIR "FIXATION - PAG. 198 à 202**

Andere uitvoeringen en ontwerpen op aanvraag.
Autres exécutions et projets sur demande.



HOUDER VOOR EVACUATIEPLAN A4 / A3 PORTE-AFFICHE POUR PLAN D'EVACUATION A4 / A3

REF.	FORMAAT / FORMAT PLEXI	FORMAAT / FORMAT PLAN
5644.01	250 x 337mm	A4
5645.01	337 x 460mm	A3

Dikte / Epaisseur plexi : 2x3mm

Inclusief 4 bevestigingen / Inclusif 4 fixations



Alle picto's worden geleverd met inbegrip van: plexi, symbolen, bevestigingssets, pluggen, vijzen en inox afstandskabel + toebehoren.
Tous les pictos sont livrés y compris: plexi, symboles, sets de fixation, chevilles, vis, câble inox et accessoires.

TOEBEHOREN ZIJN OOK APART VERKRIJGBAAR-ZIE "BEVESTIGING - PAG. 201 & 202
ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES SEPARÉMENT-VOIR "FIXATION - PAG. 201 & 202



ALU
line




CURVO

een eenvoudig en budgetvriendelijk concept met tal van mogelijkheden en toepassingen. Curvo profielen zijn verkrijgbaar in verschillende standaard maten: 104 - 134 - 164 - 224 en 312mm. Voor elke maat zijn er verschillende hoogtes verkrijgbaar. Dit systeem omvat wandborden, hangborden en haaks-op-de-muur-borden.

CURVO

un concept simple et bon marché, permettant nombre de possibilités et d'applications. Les profils de Curvo sont livrés en différentes dimensions standards: 104-134-164-224 et 312mm. Pour chaque dimension il y a des hauteurs différentes. Pour réaliser des panneaux muraux, des panneaux suspendus et des panneaux perpendiculaires au mur.



● Aluminium frame / Base en aluminium ● Transparante beschermende folie / Film transparent de protection

Enkelzijdig / Simple face

CA10450 : 104x50	CA13490 : 134x90	CA16490 : 164x90	CA22490 : 224x90	CA31290 : 312x90
CA10490 : 104x90	CA134100 : 134x100	CA164100 : 164x100	CA224100 : 224x100	CA312100 : 312x100
CA104100 : 104x100	CA134120 : 134x120	CA164120 : 164x120	CA224120 : 224x120	CA312120 : 312x120
CA104120 : 104x120	CA134150 : 134x150	CA164150 : 164x150	CA224150 : 224x150	CA312150 : 312x150
CA104150 : 104x150	CA134210 : 134x210	CA164210 : 164x210	CA224210 : 224x210	CA312210 : 312x210
CA104210 : 104x210	CA134297 : 134x297	CA164297 : 164x297	CA224297 : 224x297	CA312297 : 312x297
CA104297 : 104x297	CA134420 : 134x420	CA164420 : 164x420	CA224420 : 224x420	CA312420 : 312x420
CA104420 : 104x420	CA134500 : 134x500	CA164500 : 164x500	CA224500 : 224x500	CA312500 : 312x500
CA104500 : 104x500		CA164600 : 164x600	CA224600 : 224x600	CA312600 : 312x600
			CA224700 : 224x700	CA312700 : 312x700
			CA224800 : 224x800	CA312800 : 312x800

Dubbelzijdig / Double face

CB10490 : 104x90	CB13490 : 134x90	CB16490 : 164x90	CB22490 : 224x90	CB31290 : 312x90
CB104100 : 104x100	CB134100 : 134x100	CB164100 : 164x100	CB224100 : 224x100	CB312100 : 312x100
CB104120 : 104x120	CB134120 : 134x120	CB164120 : 164x120	CB224120 : 224x120	CB312120 : 312x120
CB104150 : 104x150	CB134150 : 134x150	CB164150 : 164x150	CB224150 : 224x150	CB312150 : 312x150
CB104200 : 104x200	CB134200 : 134x200	CB164200 : 164x200	CB224200 : 224x200	CB312200 : 312x200
CB104300 : 104x300	CB134300 : 134x300	CB164300 : 164x300	CB224300 : 224x300	CB312300 : 312x300
CB104400 : 104x400	CB134400 : 134x400	CB164400 : 164x400	CB224400 : 224x400	CB312400 : 312x400





B16301

Zuignap voor verwijdering plexi voorzet.

Ventouse pour retirer plexi protecteur.



PLATO PLUS **ALU** *lime*



INSERT OP AANVRAAG / INSERT SUR DEMANDE

Enkelzijdig / Simple face

PA75100:75x100	PA105100:105x100	PA150100:150x100
PA75120:75x120	PA105120:105x120	PA150120:150x120
PA75150:75x150	PA105150:105x150	PA150150:150x150
PA75210:75x210	PA105210:105x210	PA150210:150x210
PA75297:75x297	PA105297:105x297	PA150297:150x297
PA75420:75x420	PA105420:105x420	PA150420:150x420
PA75500:75x500	PA105500:105x500	PA150500:150x500
		PA150600:150x600
	PA210100:210x100	PA300100:300x100
	PA210120:210x120	PA300120:300x120
	PA210150:210x150	PA300150:300x150
	PA210210:210x210	PA300210:300x210
	PA210297:210x297	PA300297:300x297
	PA210420:210x420	PA300420:300x420
	PA210500:210x500	PA300500:300x500
	PA210600:210x600	PA300600:300x600
	PA210700:210x700	PA300700:300x700
	PA210800:210x800	PA300800:300x800

Dubbelzijdig / Double face

PB7590:75x90	PB10590:105x90	PB15090:150x90
PB75100:75x100	PB105100:105x100	PB150100:150x100
PB75120:75x120	PB105120:105x120	PB150120:150x120
PB75150:75x150	PB105150:105x150	PB150150:150x150
PB75200:75x200	PB105200:105x200	PB150200:150x200
PB75300:75x300	PB105300:105x300	PB150300:150x300
PB75400:75x400	PB105400:105x400	PB150400:150x400
	PB21090:210x90	PB30090:300x90
	PB210100:210x100	PB300100:300x100
	PB210120:210x120	PB300120:300x120
	PB210150:210x150	PB300150:300x150
	PB210200:210x200	PB300200:300x200
	PB210300:210x300	PB300300:300x300
	PB210400:210x400	PB300400:300x400

PLATO

is een uitermate geschikt systeem voor interne bewegwijzering. Het systeem oogt bijzonder fraai en kan, omdat het met inserts werkt, inspelen op de hedendaagse behoeften van de klant. Inserts wisselen is zeer eenvoudig. U verwijdert het anti-reflex beschermplaatje, d.m.v. een zuignap, waarachter de insert veilig zit opgeborgen, waarna het wisselen van de insert al even eenvoudig gebeurt. Het systeem is leverbaar in geanodiseerde uitvoering maar is eveneens verkrijgbaar in mooie RAL-kleuren.

PLATO

est un système qui convient particulièrement bien pour les signalisations internes. Le système a l'air beau et peut anticiper les besoins actuels du client, parce qu'on travaille avec des encarts. L'échange des encarts est très simple. Vous supprimez la plaque de protection anti-reflex à l'aide d'une ventouse derrière laquelle l'encart est rangé après quoi le changement d'encart se fait très facilement. Le système est disponible de manière standard dans une réalisation anodisée, mais il est également disponible dans une belle couleur RAL.



VERLICHTTE TOTEM INDOOR LUMINEUX



Hoogte van de totem = 1800mm
Hauteur du totem = 1800mm

Beschikbaar in DIN A1 / 700x1000mm / DIN A0
Disponible en DIN A1 / 700x1000mm / DIN A0

Speciaal voor de presentatie van posters, afbeeldingen en verschillende berichten.
Spécialement pour la présentation d'affiches, diés et messages diversés.

Voorzien van anti-reflex sheet.
Prévu de feuille anti-reflet.

De posters kunnen snel verwisseld worden.
Les affiches peuvent être changé rapidement.

REF.	Enkelzijdig - Simple face
0101.01	Totem indoor enkelzijdig - simple face 2x16W DIN A1 - 594x841mm
0102.01	Totem indoor enkelzijdig - simple face 3x30W 700x1000mm
0103.01	Totem indoor enkelzijdig - simple face 4x38W DIN A0 - 841x1189mm
	Dubbelzijdig - Double face
0104.01	Plus totem indoor dubbelzijdig - double face 2x16W DIN A1 - 594x841mm
0105.01	Plus totem indoor dubbelzijdig - double face 3x30W 700x1000mm
0106.01	Plus totem indoor dubbelzijdig - double face 4x38W DIN A0 - 841x1189mm

PYXIS



Dankzij uw printer maakt u uw signalisatie zelf. Het door u afgeprinte document plaatst u eenvoudig in de "PYXIS", verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren. Dit geeft u de mogelijkheid om bijv. verschillende diensten, verdiepingen, functies, enz... aan te duiden.

- Bevestiging : eenvoudig te kleven
- Aluminium geanodiseerd profiel
- Document beschermd met anti- reflecterend PVC-plaatje
- Uiteinde in polyamide

Avec un imprimante de bureau, réalisez très facilement votre signalisation en inserant vos document dans "PYXIS". Existe en 6 couleurs, ce qui permet de personnaliser différents étages, services, fonctions, etc...

- Fixation : adhésive
- Profilé monobloc alu anodisé
- Document protégé par une feuille PVC anti-reflet
- Embouts polyamide bitexture

Kleur Couleur	100x60mm 5 stuks / pièces	210x150mm A5	297x210mm A4
Oranje/Orange	PY33430	PY33406	PY33400
Grijs/Gris	PY33431	PY33407	PY33401
Blauw/Bleu	PY33432	PY33408	PY33402
Groen/Vert	PY33433	PY33409	PY33403
Paars/Mauve	PY33434	PY33410	PY33404
Rood/Rouge	PY33435	PY33411	PY33405

PYXIS Banden / Bandeaux



- Voor signalisatie binnen of buiten - Gepersonaliseerd
- Profielen in geanodiseerd aluminium - 5 micron
- Hoeken in polyamide - Keuze uit 6 kleuren
- Wordt op de muur vastgezet met voetjes in roestvrij staal
- Keuze uit 5 breedtes: 50cm - 75cm - 100cm - 125cm - 150cm
- *Système de signalisation extérieur et intérieur par bandeaux personnalisables.*
- *Profilé aluminium anodisé 5µm*
- *Embouts polyamide avec 6 couleurs au choix*
- *Se fixe sur le mur avec des pattes en acier inox*
- *Existe en 5 longueurs différentes:
50cm - 75cm - 100cm - 125cm - 150cm*

KLEUR / COULEUR	AFMETINGEN DIMENSIONS	REF.
Grijs / Gris RAL 7016	100x500mm	PY30830
	100x750mm	PY30831
	100x1000mm	PY30832
	100x1250mm	PY30833
	100x1500mm	PY30834
Donkerblauw / Bleu foncé RAL 5005	100x500mm	PY30835
	100x750mm	PY30836
	100x1000mm	PY30837
	100x1250mm	PY30838
	100x1500mm	PY30839
Oranje / Orange RAL 2000	100x500mm	PY30840
	100x750mm	PY30841
	100x1000mm	PY30842
	100x1250mm	PY30843
	100x1500mm	PY30844

KLEUR / COULEUR	AFMETINGEN DIMENSIONS	REF.
Paars / Violet RAL 4001	100x500mm	PY30845
	100x750mm	PY30846
	100x1000mm	PY30847
	100x1250mm	PY30848
	100x1500mm	PY30849
Rood / Rouge RAL 3031	100x500mm	PY30850
	100x750mm	PY30851
	100x1000mm	PY30852
	100x1250mm	PY30853
	100x1500mm	PY30854
Groen / Vert RAL 6011	100x500mm	PY30855
	100x750mm	PY30856
	100x1000mm	PY30857
	100x1250mm	PY30858
	100x1500mm	PY30859

